

Martin® Gözlem Pencerelemi




Düşük karbonlu malzeme veya paslanmaz çelik seçenekleriyle sunulan Martin® Gözlem Pencerelemi, bant sıyrıcılara ve şutlar ya da kapalı bölmeler içindeki diğer bileşenlere, muayene veya servis amacıyla hızlı ve kolay erişim sağlar.

Gözlem Pencerelemi -30°C ile 80°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir. Bunlar, ihtiyaca göre çeşitli boyutlarda sunulur.

AVANTAJLAR

- **Güvenli:**
Konveyör bileşenlerinin bakım, muayene ve temizlik işlemleri sırasında güvenliği artırır.
- **Esnek uygulama olanakları:**
Çeşitli ölçülerde sunulur. Düşük karbonlu ve paslanmaz çelik malzeme seçenekleri mevcuttur. Çelik kapak, tipik pozitif ve negatif basınçlı uygulamalara dayanır.
- **Güvenlik şartlarına uygun:** Koruyucu bariyer ızgara aralıkları ve çözülme emniyetli cıvatalar, pencerelemi Avrupa güvenlik standartlarına tam uyumlu hale getirir.
- **Toz Geçirmez Conta:**
Pencere mandalla sıkıca kapanır ve kauçuk sızdırmazlık sayesinde dışarı malzeme çıkmaz.
- **Montajı kolay:**
Pencere, ilgili bölmenin cidarına cıvatayla monte edilir.
- **Kompakt:**
"Düşük Profilli" tasarımıyla, pencerenin dar alanlara sığdırılması kolaydır.

KOD



A: Pencere ölçüleri

İnç cinsinden yaklaşık pencere ölçüleri (genişlik x yükseklik)

B: Montaj kiti seçeneği

M: montaj kiti dahil

E: Koruyucu Bariyer




G: Koruyucu Bariyerli

D: Pencere malzemesi

P: Düşük Karbonlu Çelik, Boyalı
A2: Paslanmaz Çelik (1.4301)




MARTIN® GÖZLEM PENCERESİ ÖLÇÜLERİ

Gövde P/N	"A" (mm)	"B" (mm)	"C" (mm)	"D" (mm)
CYA-0912MG-X+E	286	365	210	289
CYA-1212MG-X+E	360	365	284	289
CYA-1214MG-X+E	360	410	284	337
CYA-1218MG-X+E	360	515	284	438



MARTIN® GÖZLEM PENCERESİ ÖLÇÜLERİ (2)

Gövde P/N	"A" (mm)	"B" (mm)	"C" (mm)	"D" (mm)
CYA-1818MG-X+E	515	515	438	438
CYA-1824MG-X+E	515	665	438	589
CYA-2424MG-X+E	665	665	583	583
CYA-3030MG-X+E	850	550	768	768



Martin Engineering Türkiye
İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205. Sokak, No:6
Y.Dudullu / Ümraniye - İstanbul 34775
Tel +90 216 499 34 91 | Fax +90 216 499 34 90
info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr