



martin[®]

 **CLEANSCRAPE**

CLEANSCRAPE

YENİLİKÇİ BİR BANT TEMİZLEME SİSTEMİ

L4034-TR

Problem Solved[™]
GUARANTEED!

AZ BAKIM İLE VERİMLİ VE GÜVENLİ BANT TEMİZLEME SİSTEMİ

martin[®]
CLEANSCRAPE

ENDÜSTRİ İÇİN YENİ BİR STANDART!



Maliyetlerinizi kalıcı olarak azaltan yenilikçi bant temizleme sistemi



CLEANSCRAPE bant sıyırıcı, üç boyutlu kavis formu olarak transfer tamburuna diagonal bir şekilde monte edilir.

Bir dizi birleştirilmiş tungsten karbür uçlardan oluşan sıyırıcı, banda karşı baskı uygular. Bant ve sıyırıcı arasındaki temas basıncı oldukça son derece az olmasına rağmen, fazlasıyla yüksek sıyırma performansı sağlar.

Boyutlar	Tambur \varnothing (mm)	Bant genişliği (mm)
CSP S	270 - 550	400 - 1200
CSP M	550 - 900	500 - 1600
CSP L	900 - 1250	800 - 2400





UYGULAMALAR & ÖZELLİKLER

- Maden İşletmeleri (Kömür, Altın, Bakır, Gümüş...)
- Kömür İşleme Tesisleri
- Kömür Yakıtlı Enerji Üretim Santralleri
- Metalurji Endüstrisi
- Çimento Fabrikaları
- Taş Ocakları
- Beton Santralleri
- Kimya Endüstrisi
- Geri Dönüşüm Tesisleri
- Atık Yakma Tesisleri

- İdeal Sıyırma Performansı
- Basit Montaj
- Dar Alanda Montaj İmkanı
- Düşük Enerji Tüketimi
- Ana Malzeme Akışına Sıyırma
- Bantta Düşük Aşınma
- Sıyırıcıda Düşük Aşınma
- Her Türlü Mekanik Ekler ile Kullanıma Uygun
- Uzun Kullanım Ömrü
- Az Bakım İhtiyacı
- Paranızın En İyi Karşılığı
- Düşük Yaşam Döngüsü Maliyeti
- Paslanmaz Çelik Montaj Kitleri
- Antistatik ve Kendiliğinden Sönen
- Çift Yönlü Bantlara Uygun
- Yeraltı ve Patlayıcı Ortamlarda Kullanıma Uygun



CLEANSRAPE
yeni nesil sıyırıcı!

Problem Solved™
GUARANTEED!

Problem Solved™
GUARANTEED!

martin®

CLEANSRAPE

MARTIN ENGINEERING

T: +90 216 499 34 91

F: +90 216 499 34 90

info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr



Part No. L4034-TR

© 2015 Martin Engineering